

“对特殊和稀缺煤种煤矿储量年度的行政检查”的检查标准

序号	检查内容	检查方法	检查依据	常见问题示例
1	检查特殊和稀缺煤种回采率是否达标	井下现场检查工作面是否丢煤；查看相关图纸台账	《特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定》第十二条国家鼓励开展极薄煤层、薄煤层、厚煤层等开采技术研究，鼓励生产企业采用无煤柱、充填等开采技术，提高资源回采率。 特殊和稀缺煤类矿井采区回采率：薄煤层（ $\leq 1.3\text{m}$ ）不低于 88%，中厚煤层（ $\leq 1.3\text{-}3.5\text{m}$ ）不低于 83%，厚煤层（ $\geq 3.5\text{m}$ ）不低于 78%。	回采工作面丢底煤或丢浮煤；采区回采率指标不符合规定。