

青龙满族自治县人民政府

青龙满族自治县人民政府 关于划定抄道沟水库、岔沟水库等15座小型 水库管理与保护范围的通告

为切实加强我县水利工程管理，提高公民保护意识，维护公共利益安全，确保水利工程管理有序、安全运行，充分发挥水利工程效益，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》《河北省水利管理条例》和《河北省水利厅转发〈水利部关于切实做好水利工程管理 with 保护范围划定工作的通知〉的通知》（冀水管〔2021〕42号）等相关法律法规和文件精神，结合实际，现就划定抄道沟水库、岔沟水库等15座小型水库的管理与保护范围有关事项通告如下：

一、自本通告发布之日起，青龙满族自治县水行政主管部门按照水利工程管理权事划分，依法加强对全县水库的监督管理，划定水库管理范围以内的土地及土地上属于国家建设的附着物归全民所有，使用权归工程管理单位，其他任何单位和个人不得侵占。安全保护范围内的土地所有权、使用权不变，但管理部门

对有碍工程安全的相关活动有监督、限制权，防汛抢险必要时有临时占地和使用权。

二、在水库管理范围内，禁止以下活动：

（一）进行爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的活动；

（二）在大坝的集水区域内乱伐林木、陡坡开荒等导致水库淤积的活动，在库区内围垦和进行采石、取土等危及山体的活动；

（三）在坝体修建码头、渠道、堆放杂物、晾晒粮草；

（四）在坝顶上行驶超过工程承载能力的车辆、履带拖拉机及雨后泥泞行车；

（五）在水库内倾倒垃圾、废渣；

（六）侵占或毁坏通讯、报讯线路、台站、供用电设施及水利物资、器材、设备；

（七）毁坏、盗窃、擅自移动水文、测量、监测设施、界桩、标牌。

三、在水库管理与保护范围内建设影响水库安全运行的桥梁、码头、道路、管道、缆线、取水、排水等工程设施须经行政审批部门审查批准。

四、违反上述规定的将根据相关法律法规追究当事人的法律责任。

五、本通告自发布之日前施行。

特此通告。

附件：青龙满族自治县15座小型水库管理与保护范围划定成果表



青龙满族自治县15座小型水库管理与保护范围划定成果表

序号	水库名称	所在镇	位置	管理范围	保护范围
1	抄道沟水库	八道河镇	库区	正常蓄水位（335.00m）以下的面积	校核洪水位（338.06m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
2	抹子沟水库	八道河镇	库区	正常蓄水位（275.40m）以下的面积	校核洪水位（279.16m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
3	邢厂水库	八道河镇	库区	正常蓄水位（282.50m）以下的面积	校核洪水位（284.34m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
4	岔沟水库	木头凳镇	库区	正常蓄水位（311.30m）以下的面积	校核洪水位（314.15m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m

5	茨榆山水库	茨榆山镇	库区	正常蓄水位（213.53m）以下的面积	校核洪水位（215.52m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
6	尖山子水库	茨榆山镇	库区	正常蓄水位（222.60m）以下的面积	校核洪水位（225.82m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
7	窦家沟水库	大巫岚镇	库区	正常蓄水位（244.70m）以下的面积	校核洪水位（247.62m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
8	五指山水库	肖营子镇	库区	正常蓄水位（198.50m）以下的面积	校核洪水位（201.57m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m

9	上西庄水库	龙王庙乡	库区	正常蓄水位（553.23m）以下的面积	校核洪水位（555.17m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
10	洪水水库	祖山镇	库区	正常蓄水位（291.20m）以下的面积	校核洪水位（293.97m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
11	王庄水库	娄杖子镇	库区	正常蓄水位（256.10m）以下的面积	校核洪水位（261.15m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
12	蛇盘兔水库	青龙镇	库区	正常蓄水位（225.00m）以下的面积	校核洪水位（228.08m）线顺山坡向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以开挖线以外30m的范围，有分水岭的以第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m

13	水泉沟 水库	青龙镇	库区	正常蓄水位（301.20m）以下的面积	校核洪水位（303.49m）线顺山坡 向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以 开挖线以外30m的范围，有分水岭的以 第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
14	石杖子 水库	马圈子 镇	库区	正常蓄水位（352.20m）以下的面积	校核洪水位（354.53m）线顺山坡 向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以 开挖线以外30m的范围，有分水岭的以 第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m
15	棒杖子 水库	土门子 镇	库区	正常蓄水位（284.10m）以下的面积	校核洪水位（287.27m）线顺山坡 向上延伸20m
			溢洪道	溢洪道上开口线外延20m的范围	溢洪道管理范围外延100m
			大坝	下游坝脚以外30m的范围，大坝两端以 开挖线以外30m的范围，有分水岭的以 第一道分水岭为界	大坝管理范围外延100m
			管理房	管理房建筑物外缘线以外20m的范围	管理房管理范围外延100m