

检验报告

报告编号: 20260314001A

样品名称: 水胡同水厂出厂水

受检单位: 青龙满族自治县自来水服务中心

检验类别: 自检

青龙满族自治县自来水服务中心



注意事项

- 1、检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、检验报告无主检、审核签字无效。
- 3、检验报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议,应于收到或结果通知十五日内向检验检测机构或有关部门书面提出,逾期无效。
- 5、委托方将样品送到检验机构检验时,样品及其信息的真实性由委托方负责,检验检测机构仅对所送样品检验结果的准确性负责。

地址: 青龙满族自治县自来水服务中心

邮政编码: 066500

联系电话: 0335-7159359




青龙满族自治县自来水服务中心

检验报告

报告编号: 20260314001A

共 3 页 第 1 页

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------|
| 产品名称 | 水胡同水厂出厂水 | | |
| 商 标 | / | 型号规格 | 500mL/瓶 5L/桶 |
| 委托单位 | 青龙满族自治县自来水服务中心 | 样品数量 | 1500mL/5L |
| 采样地点 | 青龙县马圈子镇水胡同村 | | |
| 采样日期 | 2026.3.14 | 检验类别 | 自检 |
| 采样人 | 张丽娟 | 样品到达日期 | 2026.3.14 |
| 样品状态描述 | 无色透明液体 | 检验时间 | 2026.3.14-3.18 |
| 主要仪器设备 | CT12浊度计 百灵达Lumiso Expert光度计 电热恒温培养箱 RW7型多参数分析仪 pH计 等 | | |
| 检验项目 | 色度 浊度 臭和味 肉眼可见物 pH 总硬度 硫酸盐 氯化物 氟化物 铁 锰 铜 锌 溶解性总固体 高锰酸盐指数 铬 硝酸盐 氨 铝 氰化物 镍 硫化物 氯气及游离氯制剂(游离氯) 菌落总 数 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 亚硝酸盐 电导率 | | |
| 检验结论 | 该样品所检项目结果经检验符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。 <div style="text-align: center;">  检验检测专用章 签发日期: 2026年3月19日 </div> | | |
| 备 注 | | | |

主检:

[Handwritten Signature]

审核:

[Handwritten Signature]

签发:

[Handwritten Signature]



青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314001A

共 3 页第 2 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----|
| 01 | 色度/度 | GB/T5750.4-2023/4.1 | 15 | <5 | 合格 |
| 02 | 浑浊度/NTU | GB/T5750.4-2023/5.1 | 1 | 0.06 | 合格 |
| 03 | 臭和味 | GB/T5750.4-2023/6.1 | 无异臭异味 | 无 | 合格 |
| 04 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023/7.1 | 不得检出 | 无 | 合格 |
| 05 | pH | GB/T5750.4-2023/8.1 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 7.36 | 合格 |
| 06 | 总硬度/mg/L (以CaCO ₂ 计) | GB/T5750.4-2023/10.1 | 450 | 64.0 | 合格 |
| 07 | 硫酸盐/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.2 | 250 | 29.0 | 合格 |
| 08 | 氯化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/5.2 | 250 | 9.4 | 合格 |
| 09 | 氟化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/6.2 | 1.0 | 0.45 | 合格 |
| 10 | 铁/mg/L | GB/T5750.6-2023/5.1 | 0.3 | <0.20 | 合格 |
| 11 | 锰/mg/L | GB/T5750.6-2023/6.1 | 0.1 | <0.10 | 合格 |
| 12 | 铜/mg/L | GB/T5750.6-2023/7.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 13 | 锌/mg/L | GB/T5750.6-2023/8.1 | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 14 | 溶解性总固体/mg/L | GB/T5750.4-2023/11.1 | 1000 | 97 | 合格 |
| 15 | 高锰酸盐指数/mg/L (以O ₂ 计) | GB/T5750.7-2023/4.1 | 3 | 1.09 | 合格 |
| 16 | 铬/mg/L | GB/T5750.6-2023/13.1 | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 17 | 硝酸盐/mg/L (以 N 计) | GB/T5750.5-2023/8.3 | 10 | 1.2 | 合格 |
| 18 | 氨/mg/L | GB/T5750.5-2023/11.1 | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 19 | 铝/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.1 | 0.2 | 0.06 | 合格 |
| 20 | 氰化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/7.1 | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 21 | 镍 | GB/T5750.6-2023/1 | 0.07 | <0.005 | 合格 |
| 22 | 硫化物 | GB/T5750.5-2023/6 | 0.2 | <0.020 | 合格 |

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号：20260314001A

共 3 页第 3 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|--------------------|----------------------|--------------------------|--------|----|
| 23 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | GB/T5750.11-2023/4.3 | ≥ 0.3 且 ≤ 2 | 0.88 | 合格 |
| 24 | 菌落总数/mg/L | GB/T5750.12-2023/4.1 | 100 | 未检出 | 合格 |
| 25 | 总大肠菌群/（MPN/100mL） | GB/T5750.12-2023/5.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 26 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | GB/T5750.12-2023/7.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 27 | 亚硝酸盐（以N计）/mg/L | GB/T5750.5-2023/10 | ≤ 1.0 | <0.002 | 合格 |
| 28 | 电导率/mg/L | GB/T5750.4-2023/6.1 | 2000 | 189 | 合格 |



检 验 报 告



报告编号：20260314002A

样品名称： 孟杖子水厂出厂水

受检单位： 青龙满族自治县自来水服务中心

检验类别： 自检

青龙满族自治县自来水服务中心



注意事项

- 1、检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、检验报告无主检、审核签字无效。
- 3、检验报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议,应于收到或结果通知十五日内向检验检测机构或有关部门书面提出,逾期无效。
- 5、委托方将样品送到检验机构检验时,样品及其信息的真实性由委托方负责,检验检测机构仅对所送样品检验结果的准确性负责。

地址: 青龙满族自治县自来水服务中心

邮政编码: 066500


联系电话: 0335-7159359


检 验 报 告


报告编号: 20260314002A

共 3 页 第 1 页

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------|
| 产品名称 | 孟杖子水厂出厂水 | | |
| 商 标 | / | 型号规格 | 500mL/瓶 5L/桶 |
| 委托单位 | 青龙满族自治县自来水服务中心 | 样品数量 | 1500mL/5L |
| 采样地点 | 青龙县青龙镇孟杖子村 | | |
| 采样日期 | 2026.3.14 | 检验类别 | 自检 |
| 采样人 | 唐子雯 | 样品到达日期 | 2026.3.14 |
| 样品状态描述 | 无色透明液体 | 检验时间 | 2026.3.14-3.18 |
| 主要仪器设备 | CT12浊度计 百灵达Lumiso Expert光度计 电热恒温培养箱 RW7 型多参数分析仪 pH计 等 | | |
| 检验项目 | 色度 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 pH 总硬度 硫酸盐 氯化物 氟 化物 铁 锰 铜 锌 溶解性总固体 高锰酸盐指数 铬 硝酸盐 氮 铝 氰化物 镍 硫化物 氯气及游离氯制剂(游离氯) 菌落总 数 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 亚硝酸盐 电导率 | | |
| 检验结论 | <p>该样品所检项目结果经检验符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>检验检测专用章</p> <p>签发日期: 2026年3月19日</p> </div> | | |
| 备 注 | | | |

主检: 

审核: 

签发: 

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314002A

共 3 页第 2 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----|
| 01 | 色度/度 | GB/T5750.4-2023/4.1 | 15 | <5 | 合格 |
| 02 | 浊度度/NTU | GB/T5750.4-2023/5.1 | 1 | 0.05 | 合格 |
| 03 | 臭和味 | GB/T5750.4-2023/6.1 | 无异臭异味 | 无 | 合格 |
| 04 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023/7.1 | 不得检出 | 无 | 合格 |
| 05 | pH | GB/T5750.4-2023/8.1 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 7.37 | 合格 |
| 06 | 总硬度/mg/L (以CaCO ₂ 计) | GB/T5750.4-2023/10.1 | 450 | 72.0 | 合格 |
| 07 | 硫酸盐/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.2 | 250 | 44.0 | 合格 |
| 08 | 氯化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/5.2 | 250 | 7.0 | 合格 |
| 09 | 氟化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/6.2 | 1.0 | 0.32 | 合格 |
| 10 | 铁/mg/L | GB/T5750.6-2023/5.1 | 0.3 | <0.20 | 合格 |
| 11 | 锰/mg/L | GB/T5750.6-2023/6.1 | 0.1 | <0.10 | 合格 |
| 12 | 铜/mg/L | GB/T5750.6-2023/7.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 13 | 锌/mg/L | GB/T5750.6-2023/8.1 | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 14 | 溶解性总固体/mg/L | GB/T5750.4-2023/11.1 | 1000 | 85 | 合格 |
| 15 | 高锰酸盐指数/mg/L (以O ₂ 计) | GB/T5750.7-2023/4.1 | 3 | 1.14 | 合格 |
| 16 | 铬/mg/L | GB/T5750.6-2023/13.1 | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 17 | 硝酸盐/mg/L (以 N 计) | GB/T5750.5-2023/8.3 | 10 | 1.3 | 合格 |
| 18 | 氨/mg/L | GB/T5750.5-2023/11.1 | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 19 | 铝/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.1 | 0.2 | 0.02 | 合格 |
| 20 | 氰化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/7.1 | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 21 | 镍 | GB/T5750.6-2023/1 | 0.07 | <0.005 | 合格 |
| 22 | 硫化物 | GB/T5750.5-2023/6 | 0.2 | <0.020 | 合格 |

2026.03.14

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314002A

共 3 页第 3 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------|----------------------|--------------------------|--------|----|
| 23 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | GB/T5750.11-2023/4.3 | ≥ 0.3 且 ≤ 2 | 0.59 | 合格 |
| 24 | 菌落总数/mg/L | GB/T5750.12-2023/4.1 | 100 | 未检出 | 合格 |
| 25 | 总大肠菌群/ (MPN/100mL) | GB/T5750.12-2023/5.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 26 | 大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL) | GB/T5750.12-2023/7.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 27 | 亚硝酸盐 (以N计) /mg/L | GB/T5750.5-2023/10 | ≤ 1.0 | <0.002 | 合格 |
| 28 | 电导率/mg/L | GB/T5750.4-2023/6.1 | 2000 | 200 | 合格 |



检 验 报 告



报告编号：20260314003A

样品名称： 黄金小区末梢水

受检单位： 青龙满族自治县自来水服务中心

检验类别： 自检

青龙满族自治县自来水服务中心



注意事项

- 1、检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、检验报告无主检、审核签字无效。
- 3、检验报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议,应于收到或结果通知十五日内向检验检测机构或有关部门书面提出,逾期无效。
- 5、委托方将样品送到检验机构检验时,样品及其信息的真实性由委托方负责,检验检测机构仅对所送样品检验结果的准确性负责。

地址: 青龙满族自治县自来水服务中心

邮政编码: 066500


联系电话: 0335-7159359


青龙满族自治县自来水服务中心


检验报告


报告编号: 20260314003A

共 3 页 第 1 页

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------|
| 产品名称 | 黄金小区末梢水 | | |
| 商 标 | / | 型号规格 | 500mL/瓶 5L/桶 |
| 委托单位 | 青龙满族自治县自来水服务中心 | 样品数量 | 1500mL/5L |
| 采样地点 | 青龙县马圈子镇水胡同村 | | |
| 采样日期 | 2026.3.14 | 检验类别 | 自检 |
| 采样人 | 谢海侠 | 样品到达日期 | 2026.3.14 |
| 样品状态描述 | 无色透明液体 | 检验时间 | 2026.3.14-3.18 |
| 主要仪器设备 | CT12浊度计 百灵达Lumiso Expert光度计 电热恒温培养箱 RW7型多参数分析仪 pH计 等 | | |
| 检验项目 | 色度 浊浊度 臭和味 肉眼可见物 pH 总硬度 硫酸盐 氯化物 氟 化物 铁 锰 铜 锌 溶解性总固体 高锰酸盐指数 铬 硝酸盐 氮 铝 氰化物 镍 硫化物 氯气及游离氯制剂(游离氯) 菌落总 数 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 亚硝酸盐 电导率 | | |
| 检验结论 | <p>该样品所检项目结果经检验符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。</p>  <p>签发日期: 2026年3月19日</p> | | |
| 备 注 | | | |

主检: 

审核: 

签发: 

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314003A

共 3 页第 2 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----|
| 01 | 色度/度 | GB/T5750.4-2023/4.1 | 15 | <5 | 合格 |
| 02 | 浑浊度/NTU | GB/T5750.4-2023/5.1 | 1 | 0.33 | 合格 |
| 03 | 臭和味 | GB/T5750.4-2023/6.1 | 无异臭异味 | 无 | 合格 |
| 04 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023/7.1 | 不得检出 | 无 | 合格 |
| 05 | pH | GB/T5750.4-2023/8.1 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 7.33 | 合格 |
| 06 | 总硬度/mg/L (以CaCO ₂ 计) | GB/T5750.4-2023/10.1 | 450 | 81.0 | 合格 |
| 07 | 硫酸盐/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.2 | 250 | 26.0 | 合格 |
| 08 | 氯化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/5.2 | 250 | 9.1 | 合格 |
| 09 | 氟化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/6.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 10 | 铁/mg/L | GB/T5750.6-2023/5.1 | 0.3 | <0.20 | 合格 |
| 11 | 锰/mg/L | GB/T5750.6-2023/6.1 | 0.1 | <0.10 | 合格 |
| 12 | 铜/mg/L | GB/T5750.6-2023/7.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 13 | 锌/mg/L | GB/T5750.6-2023/8.1 | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 14 | 溶解性总固体/mg/L | GB/T5750.4-2023/11.1 | 1000 | 111 | 合格 |
| 15 | 高锰酸盐指数/mg/L (以O ₂ 计) | GB/T5750.7-2023/4.1 | 3 | 1.12 | 合格 |
| 16 | 铬/mg/L | GB/T5750.6-2023/13.1 | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 17 | 硝酸盐/mg/L (以 N 计) | GB/T5750.5-2023/8.3 | 10 | 1.8 | 合格 |
| 18 | 氨/mg/L | GB/T5750.5-2023/11.1 | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 19 | 铝/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.1 | 0.2 | 0.02 | 合格 |
| 20 | 氰化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/7.1 | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 21 | 镍 | GB/T5750.6-2023/1 | 0.07 | <0.005 | 合格 |
| 22 | 硫化物 | GB/T5750.5-2023/6 | 0.2 | <0.020 | 合格 |

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号：20260314003A

共 3 页第 3 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|--------------------|----------------------|-------------|--------|----|
| 23 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | GB/T5750.11-2023/4.3 | ≥ 0.05 | 0.11 | 合格 |
| 24 | 菌落总数/mg/L | GB/T5750.12-2023/4.1 | 100 | 未检出 | 合格 |
| 25 | 总大肠菌群/（MPN/100mL） | GB/T5750.12-2023/5.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 26 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | GB/T5750.12-2023/7.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 27 | 亚硝酸盐（以N计）/mg/L | GB/T5750.5-2023/10 | ≤ 1.0 | <0.002 | 合格 |
| 28 | 电导率/mg/L | GB/T5750.4-2023/6.1 | 2000 | 195 | 合格 |



检验报告



报告编号: 20260314004A

样品名称: 凯德龙湾小区末梢水

受检单位: 青龙满族自治县自来水服务中心

检验类别: 自检

青龙满族自治县自来水服务中心



注意事项

- 1、检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、检验报告无主检、审核签字无效。
- 3、检验报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议,应于收到或结果通知十五日内向检验检测机构或有关部门书面提出,逾期无效。
- 5、委托方将样品送到检验机构检验时,样品及其信息的真实性由委托方负责,检验检测机构仅对所送样品检验结果的准确性负责。

地址: 青龙满族自治县自来水服务中心


邮政编码: 066500

联系电话: 0335-7159359


检 验 报 告

报告编号: 20260314004A


共 3 页 第 1 页

| | | | |
|-------------|--|-------------|-------------------|
| 产 品 名 称 | 凯德龙湾小区末梢水 | | |
| 商 标 | / | 型 号 规 格 | 500mL/瓶 5L/桶 |
| 委 托 单 位 | 青龙满族自治县自来水服务中心 | 样 品 数 量 | 1500mL/5L |
| 采 样 地 点 | 青龙县青龙镇 | | |
| 采 样 日 期 | 2026. 3. 14 | 检 验 类 别 | 自 检 |
| 采 样 人 | 谢海侠 | 样 品 到 达 日 期 | 2026. 3. 14 |
| 样 品 状 态 描 述 | 无色透明液体 | 检 验 时 间 | 2026. 3. 14-3. 18 |
| 主 要 仪 器 设 备 | CT12浊度计 百灵达Lumiso Expert光度计 电热恒温培养箱 RW7型多参数分析仪 pH计 等 | | |
| 检 验 项 目 | 色度 浊浊度 臭和味 肉眼可见物 pH 总硬度 硫酸盐 氯化物 氟 化物 铁 锰 铜 锌 溶解性总固体 高锰酸盐指数 铬 硝酸盐 氮 铝 氰化物 镍 硫化物 氯气及游离氯制剂(游离氯) 菌落总 数 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 亚硝酸盐 电导率 | | |
| 检 验 结 论 | <p>该样品所检项目结果经检验符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。</p> <p style="text-align: center;">  检验检测专用章 签发日期: 2026年3月18日 </p> | | |
| 备 注 | | | |

主 检:



审 核:



签 发:



青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314004A

共 3 页第 2 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----|
| 01 | 色度/度 | GB/T5750.4-2023/4.1 | 15 | <5 | 合格 |
| 02 | 浑浊度/NTU | GB/T5750.4-2023/5.1 | 1 | 0.12 | 合格 |
| 03 | 臭和味 | GB/T5750.4-2023/6.1 | 无异臭异味 | 无 | 合格 |
| 04 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023/7.1 | 不得检出 | 无 | 合格 |
| 05 | pH | GB/T5750.4-2023/8.1 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 7.40 | 合格 |
| 06 | 总硬度/mg/L (以CaCO ₂ 计) | GB/T5750.4-2023/10.1 | 450 | 80.3 | 合格 |
| 07 | 硫酸盐/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.2 | 250 | 19.5 | 合格 |
| 08 | 氯化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/5.2 | 250 | 10.0 | 合格 |
| 09 | 氟化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/6.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 10 | 铁/mg/L | GB/T5750.6-2023/5.1 | 0.3 | <0.20 | 合格 |
| 11 | 锰/mg/L | GB/T5750.6-2023/6.1 | 0.1 | <0.10 | 合格 |
| 12 | 铜/mg/L | GB/T5750.6-2023/7.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 13 | 锌/mg/L | GB/T5750.6-2023/8.1 | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 14 | 溶解性总固体/mg/L | GB/T5750.4-2023/11.1 | 1000 | 102 | 合格 |
| 15 | 高锰酸盐指数/mg/L (以O ₂ 计) | GB/T5750.7-2023/4.1 | 3 | 1.13 | 合格 |
| 16 | 铬/mg/L | GB/T5750.6-2023/13.1 | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 17 | 硝酸盐/mg/L (以 N 计) | GB/T5750.5-2023/8.3 | 10 | 2.0 | 合格 |
| 18 | 氨/mg/L | GB/T5750.5-2023/11.1 | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 19 | 铝/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.1 | 0.2 | 0.03 | 合格 |
| 20 | 氰化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/7.1 | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 21 | 镍 | GB/T5750.6-2023/1 | 0.07 | <0.005 | 合格 |
| 22 | 硫化物 | GB/T5750.5-2023/6 | 0.2 | <0.020 | 合格 |

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314004A

共 3 页第 3 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------|----------------------|-------------|--------|----|
| 23 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | GB/T5750.11-2023/4.3 | ≥ 0.05 | 0.11 | 合格 |
| 24 | 菌落总数/mg/L | GB/T5750.12-2023/4.1 | 100 | 未检出 | 合格 |
| 25 | 总大肠菌群/ (MPN/100mL) | GB/T5750.12-2023/5.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 26 | 大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL) | GB/T5750.12-2023/7.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 27 | 亚硝酸盐 (以N计) /mg/L | GB/T5750.5-2023/10 | ≤ 1.0 | <0.002 | 合格 |
| 28 | 电导率/mg/L | GB/T5750.4-2023/6.1 | 2000 | 185 | 合格 |



检验报告

报告编号: 20260314005A

样品名称: 翠屏湾小区末梢水

受检单位: 青龙满族自治县自来水服务中心

检验类别: 自检

青龙满族自治县自来水服务中心



注意事项

- 1、检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、检验报告无主检、审核签字无效。
- 3、检验报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议，应于收到或结果通知十五日内向检验检测机构或有关部门书面提出，逾期无效。
- 5、委托方将样品送到检验机构检验时，样品及其信息的真实性由委托方负责，检验检测机构仅对所送样品检验结果的准确性负责。

地址：青龙满族自治县自来水服务中心

邮政编码：066500

联系电话：0335-7159359


青龙满族自治县自来水服务中心


检验报告


报告编号: 20260314005A

共 3 页 第 1 页

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------|
| 产品名称 | 翠屏湾小区末梢水 | | |
| 商 标 | / | 型号规格 | 500mL/瓶 5L/桶 |
| 委托单位 | 青龙满族自治县自来水服务中心 | 样品数量 | 1500mL/5L |
| 采样地点 | 青龙县青龙镇 | | |
| 采样日期 | 2026.3.14 | 检验类别 | 自检 |
| 采样人 | 谢海侠 | 样品到达日期 | 2026.3.14 |
| 样品状态描述 | 无色透明液体 | 检验时间 | 2026.3.14-3.18 |
| 主要仪器设备 | CT12浊度计 百灵达Lumiso Expert光度计 电热恒温培养箱 RW7型多参数分析仪 pH计 等 | | |
| 检验项目 | 色度 浊度 臭和味 肉眼可见物 pH 总硬度 硫酸盐 氯化物 氟化物 铁 锰 铜 锌 溶解性总固体 高锰酸盐指数 铬 硝酸盐 氨 铝 氰化物 镍 硫化物 氯气及游离氯制剂(游离氯) 菌落总数 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 亚硝酸盐 电导率 | | |
| 检验结论 | <p>该样品所检项目结果经检验符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。</p>  <p>签发日期: 2026年3月19日</p> | | |
| 备 注 | | | |

主检: 

审核: 

签发: 

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314005A

共 3 页第 2 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----|
| 01 | 色度/度 | GB/T5750.4-2023/4.1 | 15 | <5 | 合格 |
| 02 | 浑浊度/NTU | GB/T5750.4-2023/5.1 | 1 | 0.12 | 合格 |
| 03 | 臭和味 | GB/T5750.4-2023/6.1 | 无异臭异味 | 无 | 合格 |
| 04 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023/7.1 | 不得检出 | 无 | 合格 |
| 05 | pH | GB/T5750.4-2023/8.1 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 7.40 | 合格 |
| 06 | 总硬度/mg/L (以CaCO ₂ 计) | GB/T5750.4-2023/10.1 | 450 | 69.8 | 合格 |
| 07 | 硫酸盐/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.2 | 250 | 25.2 | 合格 |
| 08 | 氯化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/5.2 | 250 | 10.0 | 合格 |
| 09 | 氟化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/6.2 | 1.0 | 0.37 | 合格 |
| 10 | 铁/mg/L | GB/T5750.6-2023/5.1 | 0.3 | <0.20 | 合格 |
| 11 | 锰/mg/L | GB/T5750.6-2023/6.1 | 0.1 | <0.10 | 合格 |
| 12 | 铜/mg/L | GB/T5750.6-2023/7.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 13 | 锌/mg/L | GB/T5750.6-2023/8.1 | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 14 | 溶解性总固体/mg/L | GB/T5750.4-2023/11.1 | 1000 | 83 | 合格 |
| 15 | 高锰酸盐指数/mg/L (以O ₂ 计) | GB/T5750.7-2023/4.1 | 3 | 1.13 | 合格 |
| 16 | 铬/mg/L | GB/T5750.6-2023/13.1 | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 17 | 硝酸盐/mg/L (以 N 计) | GB/T5750.5-2023/8.3 | 10 | 1.8 | 合格 |
| 18 | 氨/mg/L | GB/T5750.5-2023/11.1 | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 19 | 铝/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.1 | 0.2 | 0.04 | 合格 |
| 20 | 氰化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/7.1 | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 21 | 镍 | GB/T5750.6-2023/1 | 0.07 | <0.005 | 合格 |
| 22 | 硫化物 | GB/T5750.5-2023/6 | 0.2 | <0.020 | 合格 |

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314005A

共 3 页第 3 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------|----------------------|-------------|--------|----|
| 23 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | GB/T5750.11-2023/4.3 | ≥ 0.05 | 0.13 | 合格 |
| 24 | 菌落总数/mg/L | GB/T5750.12-2023/4.1 | 100 | 未检出 | 合格 |
| 25 | 总大肠菌群/ (MPN/100mL) | GB/T5750.12-2023/5.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 26 | 大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL) | GB/T5750.12-2023/7.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 27 | 亚硝酸盐 (以N计) /mg/L | GB/T5750.5-2023/10 | ≤ 1.0 | <0.002 | 合格 |
| 28 | 电导率/mg/L | GB/T5750.4-2023/6.1 | 2000 | 205 | 合格 |



检验报告



报告编号: 20260314006A

样品名称: 万城尚景小区末梢水

受检单位: 青龙满族自治县自来水服务中心

检验类别: 自检

青龙满族自治县自来水服务中心



注意事项

- 1、检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、检验报告无主检、审核签字无效。
- 3、检验报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议,应于收到或结果通知十五日内向检验检测机构或有关部门书面提出,逾期无效。
- 5、委托方将样品送到检验机构检验时,样品及其信息的真实性由委托方负责,检验检测机构仅对所送样品检验结果的准确性负责。

地址: 青龙满族自治县自来水服务中心

邮政编码: 066500

联系电话: 0335-7159359


青龙满族自治县自来水服务中心


检验报告


报告编号: 20260314006A

共 3 页 第 1 页

| | | | |
|--------|---|--------|-----------------|
| 产品名称 | 万城尚景小区末梢水 | | |
| 商 标 | / | 型号规格 | 500mL/瓶 5L/桶 |
| 委托单位 | 青龙满族自治县自来水服务中心 | 样品数量 | 1500mL/5L |
| 采样地点 | 青龙县青龙镇 | | |
| 采样日期 | 2026.3.14 | 检验类别 | 自检 |
| 采 样 人 | 唐子雯 | 样品到达日期 | 2026.3.14 |
| 样品状态描述 | 无色透明液体 | 检验时间 | 2026.3.14-3.18 |
| 主要仪器设备 | CT12浊度计 百灵达Lumiso Expert光度计 电热恒温培养箱 RW7型多参数分析仪 pH计 等 | | |
| 检验项目 | 色度 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 pH 总硬度 硫酸盐 氯化物 氟化物 铁 锰 铜 锌 溶解性总固体 高锰酸盐指数 铬 硝酸盐 氨 铝 氰化物 镍 硫化物 氯气及游离氯制剂(游离氯) 菌落总数 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 亚硝酸盐 电导率 | | |
| 检验结论 | <p>该样品所检项目结果经检验符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。</p>  <p>签发日期: 2026年3月19日</p> | | |
| 备 注 | | | |

主检: 

审核: 

签发: 

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314006A

共 3 页第 2 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----|
| 01 | 色度/度 | GB/T5750.4-2023/4.1 | 15 | <5 | 合格 |
| 02 | 浑浊度/NTU | GB/T5750.4-2023/5.1 | 1 | 0.18 | 合格 |
| 03 | 臭和味 | GB/T5750.4-2023/6.1 | 无异臭异味 | 无 | 合格 |
| 04 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023/7.1 | 不得检出 | 无 | 合格 |
| 05 | pH | GB/T5750.4-2023/8.1 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 7.42 | 合格 |
| 06 | 总硬度/mg/L (以CaCO ₂ 计) | GB/T5750.4-2023/10.1 | 450 | 85.3 | 合格 |
| 07 | 硫酸盐/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.2 | 250 | 30.0 | 合格 |
| 08 | 氯化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/5.2 | 250 | 12.6 | 合格 |
| 09 | 氟化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/6.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 10 | 铁/mg/L | GB/T5750.6-2023/5.1 | 0.3 | <0.20 | 合格 |
| 11 | 锰/mg/L | GB/T5750.6-2023/6.1 | 0.1 | <0.10 | 合格 |
| 12 | 铜/mg/L | GB/T5750.6-2023/7.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 13 | 锌/mg/L | GB/T5750.6-2023/8.1 | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 14 | 溶解性总固体/mg/L | GB/T5750.4-2023/11.1 | 1000 | 110 | 合格 |
| 15 | 高锰酸盐指数/mg/L (以O ₂ 计) | GB/T5750.7-2023/4.1 | 3 | 1.13 | 合格 |
| 16 | 铬/mg/L | GB/T5750.6-2023/13.1 | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 17 | 硝酸盐/mg/L (以 N 计) | GB/T5750.5-2023/8.3 | 10 | 1.9 | 合格 |
| 18 | 氨/mg/L | GB/T5750.5-2023/11.1 | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 19 | 铝/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.1 | 0.2 | 0.05 | 合格 |
| 20 | 氰化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/7.1 | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 21 | 镍 | GB/T5750.6-2023/1 | 0.07 | <0.005 | 合格 |
| 22 | 硫化物 | GB/T5750.5-2023/6 | 0.2 | <0.020 | 合格 |

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号：20260314006A

共 3 页第 3 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|--------------------|----------------------|-------------|--------|----|
| 23 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | GB/T5750.11-2023/4.3 | ≥ 0.05 | 0.08 | 合格 |
| 24 | 菌落总数/mg/L | GB/T5750.12-2023/4.1 | 100 | 未检出 | 合格 |
| 25 | 总大肠菌群/（MPN/100mL） | GB/T5750.12-2023/5.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 26 | 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL） | GB/T5750.12-2023/7.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 27 | 亚硝酸盐（以N计）/mg/L | GB/T5750.5-2023/10 | ≤ 1.0 | <0.002 | 合格 |
| 28 | 电导率/mg/L | GB/T5750.4-2023/6.1 | 2000 | 173 | 合格 |

青龙满族自治县自来水服务中心

检验报告

报告编号: 20260314007A

样品名称: 金源小区末梢水

受检单位: 青龙满族自治县自来水服务中心

检验类别: 自检

青龙满族自治县自来水服务中心



注意事项

- 1、检验报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、检验报告无主检、审核签字无效。
- 3、检验报告涂改无效。
- 4、对检验报告若有异议,应于收到或结果通知十五日内向检验检测机构或有关部门书面提出,逾期无效。
- 5、委托方将样品送到检验机构检验时,样品及其信息的真实性由委托方负责,检验检测机构仅对所送样品检验结果的准确性负责。

地址: 青龙满族自治县自来水服务中心

邮政编码: 066500

联系电话: 0335-7159359


青龙满族自治县自来水服务中心


检验报告


报告编号: 20260314007A

共 3 页 第 1 页

| | | | |
|--------|--|--------|-----------------|
| 产品名称 | 金源小区末梢水 | | |
| 商 标 | / | 型号规格 | 500mL/瓶 5L/桶 |
| 委托单位 | 青龙满族自治县自来水服务中心 | 样品数量 | 1500mL/5L |
| 采样地点 | 青龙县青龙镇 | | |
| 采样日期 | 2026.3.14 | 检验类别 | 自检 |
| 采样人 | 张丽娟 | 样品到达日期 | 2026.3.14 |
| 样品状态描述 | 无色透明液体 | 检验时间 | 2026.3.14-3.18 |
| 主要仪器设备 | CT12浊度计 百灵达Lumiso Expert光度计 电热恒温培养箱 RW7型多参数分析仪 pH计 等 | | |
| 检验项目 | 色度 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 pH 总硬度 硫酸盐 氯化物 氟化物 铁 锰 铜 锌 溶解性总固体 高锰酸盐指数 铬 硝酸盐 氨 铝 氰化物 镍 硫化物 氯气及游离氯制剂(游离氯) 菌落总数 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 亚硝酸盐 电导率 | | |
| 检验结论 | <p>该样品所检项目结果经检验符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。</p> <p style="text-align: center;">  检验检测专用章 签发日期: 2026年3月18日 </p> | | |
| 备 注 | | | |

主检: 

审核: 

签发: 

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314007A

共 3 页第 2 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----|
| 01 | 色度/度 | GB/T5750.4-2023/4.1 | 15 | <5 | 合格 |
| 02 | 浑浊度/NTU | GB/T5750.4-2023/5.1 | 1 | 0.16 | 合格 |
| 03 | 臭和味 | GB/T5750.4-2023/6.1 | 无异臭异味 | 无 | 合格 |
| 04 | 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023/7.1 | 不得检出 | 无 | 合格 |
| 05 | pH | GB/T5750.4-2023/8.1 | 不小于 6.5 且 不大于 8.5 | 7.52 | 合格 |
| 06 | 总硬度/mg/L (以CaCO ₂ 计) | GB/T5750.4-2023/10.1 | 450 | 63.0 | 合格 |
| 07 | 硫酸盐/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.2 | 250 | 23.0 | 合格 |
| 08 | 氯化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/5.2 | 250 | 9.1 | 合格 |
| 09 | 氟化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/6.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 10 | 铁/mg/L | GB/T5750.6-2023/5.1 | 0.3 | <0.20 | 合格 |
| 11 | 锰/mg/L | GB/T5750.6-2023/6.1 | 0.1 | <0.10 | 合格 |
| 12 | 铜/mg/L | GB/T5750.6-2023/7.2 | 1.0 | <0.20 | 合格 |
| 13 | 锌/mg/L | GB/T5750.6-2023/8.1 | 1.0 | <0.05 | 合格 |
| 14 | 溶解性总固体/mg/L | GB/T5750.4-2023/11.1 | 1000 | 90 | 合格 |
| 15 | 高锰酸盐指数/mg/L (以O ₂ 计) | GB/T5750.7-2023/4.1 | 3 | 1.07 | 合格 |
| 16 | 铬/mg/L | GB/T5750.6-2023/13.1 | 0.05 | <0.004 | 合格 |
| 17 | 硝酸盐/mg/L (以 N 计) | GB/T5750.5-2023/8.3 | 10 | 2.9 | 合格 |
| 18 | 氨/mg/L | GB/T5750.5-2023/11.1 | 0.5 | <0.02 | 合格 |
| 19 | 铝/mg/L | GB/T5750.5-2023/4.1 | 0.2 | 0.03 | 合格 |
| 20 | 氰化物/mg/L | GB/T5750.5-2023/7.1 | 0.05 | <0.002 | 合格 |
| 21 | 镍 | GB/T5750.6-2023/1 | 0.07 | <0.005 | 合格 |
| 22 | 硫化物 | GB/T5750.5-2023/6 | 0.2 | <0.020 | 合格 |

青龙满族自治县自来水服务中心

报告编号: 20260314007A

共 3 页第 3 页

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 限值 | 检验结果 | 判定 |
|----|---------------------|----------------------|-------------|--------|----|
| 23 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | GB/T5750.11-2023/4.3 | ≥ 0.05 | 0.09 | 合格 |
| 24 | 菌落总数/mg/L | GB/T5750.12-2023/4.1 | 100 | 未检出 | 合格 |
| 25 | 总大肠菌群/ (MPN/100mL) | GB/T5750.12-2023/5.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 26 | 大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL) | GB/T5750.12-2023/7.2 | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 27 | 亚硝酸盐 (以N计) /mg/L | GB/T5750.5-2023/10 | ≤ 1.0 | <0.002 | 合格 |
| 28 | 电导率/mg/L | GB/T5750.4-2023/6.1 | 2000 | 168 | 合格 |

